



Micro Trace Minerals Laboratoire

Plus de 40 années de laboratoire
diagnostique et de l'environnement

Röhrenstrasse 20
91217 Hersbruck
Germany

téléphone: +49 (0) 9151/4332
télécopie: +49 (0) 9151/2306

info@microtrace.fr
www.microtrace.fr



Soumission D'information : Analyse minérale de l'eau / du sol

Nom du médecin :

Nouveau client ou si votre information a changé remplissez, SVP les champs sur la 2ieme page.

Nom d'expéditeur :

Rue : _____ Code postal: _____ Ville : _____

Etat/Province : _____ Pays : _____

Téléphone : _____ Fax : _____

Email : _____

Seulement si le rapport doit être envoyer au patient (en capitales de bloc, SVP)

Date : _____ Signature de l'expéditeur : _____

(N'oubliez pas, SVP)

Commande pour l'essai de l'eau / du sol :

Profil standard de l'eau (dureté inclus) (P8) 22 Éléments 111,27 €

Éléments examinés :

Aluminium, Antimoine, Argent, Arsenic total, Baryum, Béryllium, Bore, Cadmium, Calcium, Chrome, Cuivre, Fer, Magnésium, Manganèse, Mercure, Nickel, Plomb, Sélénium, Strontium, Thallium, Uranium, Zinc

Profil abrégé de l'eau (dureté inclus) (P80) 8 Éléments 65,45 €

Éléments examinés :

Cadmium, Calcium, Cuivre, Magnésium, Nickel, Plomb, Uranium, Zinc

Profil uranium de l'eau (Uranium) 1 Éléments 32,73 €

Echantillon : l'eau 5-7ml

Chaînes de référence : EPA OMS Health Canada (HCA)

Veillez choisir les gammes de référence. Autrement nous emploierons des gammes d'OMS.

Profil standard du sol (P8) 22 Éléments 196,35 €

Echantillon : sol 20g

Note ! Pas de gamme de référence pour ce matériel.

Éléments examinés :

Aluminium, Antimoine, Argent, Arsenic total, Baryum, Béryllium, Bore, Cadmium, Calcium, Chrome, Cuivre, Fer, Magnésium, Manganèse, Mercure, Nickel, Plomb, Sélénium, Strontium, Thallium, Uranium, Zinc

Origine de l'échantillon (état où l'échantillon a été rassemblé) : _____

Adresse de l'échantillonnage : _____ Date de l'échantillonnage : _____

Des éléments supplémentaires peuvent être teste avec une surtaxe. Contactez nous SVP.

Envoi du rapport : Hôpital/Médecin Adresse d'expéditeur 2ieme adresse (surtaxe de €9,95)

Par : Courrier Email Fax

***** tournez la page, SVP *****

INFORMATION POUR LA COLLECTION DE L'EAU

Si vous pensez que vos tuyaux d'eau ou votre radiateur sont une source de contamination de métaux, collectez l'échantillon, au matin avant quel que autre usage. Echantillonnez 5-7ml d'eau dans un conteneur propre et non contaminer par des métaux...

Si vous échantillonnez dans votre conteneur, assurez vous qu'aucun savon a été utiliser pour le nettoyer et si vous n'etes pas certain , nettoyez le conteneur le meme jour avec l'eau de l'échantillon. Répétez plusieurs fois.

Si vous voulez analyser l'eau du sol ou l'eau municipale, laissez couler l'eau au moins 5 minutes avant de prendre l'échantillon.

Encore une fois, c'est mieux de rincer le conteneur plusieurs fois avec l'eau que vous voulez analyser.

Pour l'analyse, nous avons besoin de 5-7ml d'eau et sur demande nous pouvons vous envoyer les conteneurs.

Merci

Listez autres éléments que vous voulez avoir analysé: _____			
Nouveau client ou nouvelles données: Adresse: _____ Téléphone: _____ Fax : _____ Email : _____		ou	Hôpital/Médecin Tampon _____
Paiement par Carte de crédit Valide jusqu'à (MM/AA): _____	Adresse de facturation: VISA Mastercard Numéro : _____ code 3-chiffre : _____	Hôpital/Médecin Signature : _____	Adresse d'expéditeur Pour € : _____
		Paiement fait a l'adresse : service@microtrace.de	
Paiement d'avance sur carte de crédit est nécessaire, autrement les échantillons seront tenus jusqu'à ce que le paiement soit reçu, merci.			
Barcode WA 1	Barcode WA 2	Barcode WA 3	

T P T P

Cette forme peut-être également rempli sur le PC, pour visiter svp : <http://www.microtrace.fr/fr/soumission-dinformation/>