



## Micro Trace Minerals Labor

Über 40 Jahre umweltmedizinische  
und toxikologische Untersuchungen

Röhrenstrasse 20  
91217 Hersbruck  
Germany

Telefon: +49 (0) 9151/4332  
Telefax: +49 (0) 9151/2306

[info@microtrace.de](mailto:info@microtrace.de)  
[www.microtrace.de](http://www.microtrace.de)



### PATIENTENINFORMATION: Wasser- / Boden-Analytik

#### Überweisung Klinik/Praxis:

Bei Neukunden bzw. Adressänderung bitte 2. Seite ausfüllen.

Name des Einsenders: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_ PLZ: \_\_\_\_\_ Wohnort: \_\_\_\_\_

Bundesland: \_\_\_\_\_ Land: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

eMail: \_\_\_\_\_

wird nur benötigt, wenn Befundversand per eMail (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift des Einsenders: \_\_\_\_\_

**(bitte nicht vergessen)**

#### Hiermit beauftrage ich die Untersuchung einer Wasser- / Bodenprobe:

**Standardprofil Wasser (inkl. Härtegradbestimmung) (P8)** 22 Elemente 111,27 € inkl. MwSt.

**Getestet werden:**

Aluminium, Antimon, Arsen-Gesamt, Barium, Beryllium, Blei, Bor, Cadmium, Calcium, Chrom, Eisen, Kupfer, Magnesium, Mangan, Nickel, Quecksilber, Selen, Silber, Strontium, Thallium, Uran, Zink

**Kurzprofil Wasser (inkl. Härtegradbestimmung) (P80)** 8 Elemente 65,45 € inkl. MwSt.

**Getestet werden:**

Blei, Cadmium, Calcium, Kupfer, Magnesium, Nickel, Uran, Zink

**Uranprofil Wasser (Uran)** 1 Element 32,73 € inkl. MwSt.

**Testmaterial:** 5-7ml Wasser

**Standardprofil Boden (P8)** 22 Elemente 196,35 € inkl. MwSt.

**Testmaterial:** 20g Erde

**Hinweis! Für dieses Material haben wir keine Referenzwerte.**

**Getestet werden:**

Aluminium, Antimon, Arsen-Gesamt, Barium, Beryllium, Blei, Bor, Cadmium, Calcium, Chrom, Eisen, Kupfer, Magnesium, Mangan, Nickel, Quecksilber, Selen, Silber, Strontium, Thallium, Uran, Zink

Ort der Probenahme (z.B. Küche, Brunnen oder Gartenboden etc.): \_\_\_\_\_

Adresse der Probenherkunft: \_\_\_\_\_ Datum der Probenentnahme: \_\_\_\_\_

Einzelelemente können auf Anfrage zusätzlich und gegen Aufpreis getestet werden. Wir bitten um Rücksprache.

**Reportversand an:** Praxis/Klinikadresse      Einsenderadresse      beide Adressen (gegen Aufpreis € 9,95)

**Reportversand per:** Post      E-Mail      Fax

\*\*\* bitte wenden \*\*\*

## Informationen zur Entnahme der Wasserprobe

Besteht der Verdacht, dass die Leitungsrohre oder der Wasserboiler für Metallbelastungen des Wassers verantwortlich sein könnten, sollte die Wasserentnahme frühmorgens stattfinden und zwar vor jeglicher Wassernutzung. Entnehmen Sie das zu testende Wasser bevor anderweitig Wasser abfließt. So können wir feststellen, ob Wasserboiler, Wasserrohre und deren Schweißstellen die Wasserqualität beeinflussen.

Sollten Sie Ihre eigenen Behälter verwenden wollen, bitte wir Sie nur saubere Wasserbehälter zu verwenden, die keine Seifen-, Spülmittel-, Desinfektionsreste oder dergleichen aufweisen. Am besten wird der Behälter vor der Wasserentnahme einige Male mit dem zu testenden Wasser ausgespült. Sofern Grundwasser oder städtisches Wasser untersucht werden soll, lassen Sie das Leitungswasser mindestens fünf Minuten vor der Musterentnahme ablaufen.

**Bemerkungen zum Test, bzw. weitere zu testende aufpreispflichtige Einzelemente:**

**Bei Neukunden bzw. Adressänderung bitte ausfüllen:**

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

eMail: \_\_\_\_\_

oder

**Praxis/Klinik Stempel**

**Zahlung per:**

Kreditkarte

gültig (MM/JJ):

Rechnung



**Rechnung an:**

VISA

Mastercard

Security-Code:

Überweisung erfolgte am:

**Zahlung wurde an Adresse: [service@microtrace.de](mailto:service@microtrace.de) gesendet**

Praxis/Klinikadresse

Einsenderadresse

Kartennummer: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

über € \_\_\_\_\_

**Außerhalb Deutschlands ist die Zahlung per Vorkasse oder Kreditkarte erforderlich, ansonsten wird die Probe bis Zahlungseingang zurückgehalten.**

Barcode WA 1

Barcode WA 2

Barcode WA 3