



## Laboratorio Micro Trace Minerals

Más de 40 años de análisis  
ambiental en todo el mundo

Röhrenstrasse 20  
91217 Hersbruck  
Germany

teléfono: +49 (0) 9151/4332  
fax: +49 (0) 9151/2306

[info@microtrace.es](mailto:info@microtrace.es)  
[www.microtrace.es](http://www.microtrace.es)



### FORMULARIO DE ENVÍO: Del ensayo de saliva Amalgama

Clínica / Médico solicitante:

Si es un cliente nuevo o ha cambiado la información de contacto, rellene los campos de la página 2.

Nombre y Apellido del paciente:

Calle: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_

Estado/Provincia: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Solamente si el informe será enviado al paciente (por favor, escriba con letras mayúsculas)

Fecha de Nacimiento: \_\_\_\_\_ Sexo: h m

Fecha: \_\_\_\_\_ Firma de paciente: \_\_\_\_\_

**(Por favor, no se olvide de firmar)**

### Detección de metales dentales en la saliva:

<b>Perfil dental (P3)</b>	14 Elementos	102,10 €
<b>Elementos analizados:</b>		<b>(por tubo)</b>
Cadmio, Cobalto, Cobre, Cromo, Estaño, Galio, Iridio, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Paladio, Plata, Platino, Rodio		
<b>Perfil dental + oro (P5)</b>	15 Elementos	128,28 €
<b>Material para el análisis:</b>	3ml Saliva en metal libera los tubos	<b>(por tubo)</b>
<b>Elementos analizados Parámetros como la Perfil 3 más:</b>		
Oro		
<b>Perfil extendido dental (P43)</b>	30 Elementos	128,28 €
<b>Elementos analizados Parámetros como la Perfil 3 más:</b>		<b>(por tubo)</b>
Aluminio, Berilio, Boro, Cerio, Cinc, Circonio, Hierro, Lantano, Manganeso, Niobium, Renio, Rutenio, Tantalio, Titanio, Tungsteno, Vanadio		
<b>Perfil extendido dental + oro (P45)</b>	31 Elementos	154,46 €
<b>Elementos analizados Parámetros como la Perfil 43 más:</b>		<b>(por tubo)</b>
Oro		
<b>La saliva de prueba:</b>	Prueba de saliva antes de masticar	Prueba de saliva de amalgamas
<b>Síntomas (si se conoce):</b>	_____	

<b>Enviar el informe a:</b>	Hospital/Médico	Paciente	ambas direcciones (sobrecarga del €9,95)
<b>Enviar el informe por:</b>	Correo	E-mail	Fax

\*\*\* pasar página \*\*\*

# Instrucciones para la toma de muestras Saliva - Amalgamas

## Prueba de saliva antes de masticar

- Esta prueba sólo es útil si se compara con la prueba de saliva de amalgamas. Los resultados suelen ser negativos, siempre y cuando el paciente no haya consumido comida o bebida durante al menos 20 minutos, y se haya abstenido de fumar durante al menos una hora.

## Prueba de saliva de amalgamas

- Durante al menos una hora, el paciente no debe fumar.
- Durante 20 minutos antes del periodo de masticación, el paciente no debe comer ni beber.
- Masticar chicle durante unos 5 minutos. La saliva producida durante este tiempo se recoge y guarda en el tubo proporcionado por el laboratorio.
- Escriba el nombre del paciente en el tubo, rellene el formulario de pedido y envíelo todo a MTM

Puede solicitarse el análisis de elementos adicionales, con un recargo en el precio. Póngase en contacto con nosotros.

**Elementos adicionales solicitados o comentarios. Por favor, consígnelos:**

---

---

**Si es un cliente nuevo o han cambiado sus datos,**

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

o

**Sello del hospital / médico**

**Método de**

Tarjeta de crédito

Válida hasta (MM/YY): \_\_\_\_\_

Transferencia bancaria hecha en: \_\_\_\_\_



**Factura a:**

VISA

Mastercard número: \_\_\_\_\_

Código de 3 dígitos: \_\_\_\_\_

Hospital/Médico

Paciente

Firma: \_\_\_\_\_

por € \_\_\_\_\_

**El pago se ha efectuado en la dirección: [service@microtrace.de](mailto:service@microtrace.de)**

**Es necesario prepago o tarjeta de crédito. De otro modo, se retendrán las muestras hasta que se reciba el**

**pago.**

Barcode SA

Barcode SA before

Barcode SA after