



Micro Trace Minerals Laboratorio

40+ anni di diagnostica clinica e ambientale
Di laboratorio

Röhrenstrasse 20
91217 Hersbruck
Germany

telefono: +49 (0) 9151/4332
fax: +49 (0) 9151/2306

info@micro-trace.it
<https://micro-trace.it>



Modulo di spedizione:

Analisi minerali in pelliccia, peli, unghie o zoccoli

Clinica/Medico richiedente:

Nuovo cliente o, in caso di variazione dei dati di contatto, si prega di compilare i campi a pagina 2.

Proprietario dell'animale:

Via: _____ CAP: _____ Città: _____
Stato: _____ Nazione: _____
Tel.: _____ Fax: _____
E-mail: _____

Compilare se la relazione deve essere inviata via posta al proprietario dell'animale (si prega di scrivere in

Nome animale: _____ Tipo di animale/razza: _____

Data di Nascita: _____ Sesso: m f Castrato Sterilizzato

Analisi minerali nella pelliccia animale

Profilo standard (P9) 35 Elementi 122.39 €

Elementi Esaminati:

Alluminio, Antimonio, Argento, Arsenico-totale, Bario, Berillio, Bismuto, Boro, Cadmio, Calcio, Cobalto, Cromo, Ferro, Germanio, Iodio, Litio, Magnesio, Manganese, Mercurio, Molibdeno, Nichel, Palladio, Piombo, Platino, Rame, Selenio, Stagno, Stronzio, Tallio, Titanio, Tungsteno, Uranio, Vanadio, Zinco, Zirconium

Profilo Esteso (P10) 55 Elementi 158.40 €

Parametro elementi esaminati come da profilo 9 più:

Cerio, Cesio, Dysprosium, Erbium, Europium, Gadolinio, Gallio, Iridio, Itterbio, Lantanio, Lutetium, Praseodymium, Renio, Rhodium, Rutenio, Samario, Tantalio, Tellurio, Thulium, Torio

Livello attività: Basso Normale Attivo Molto attivo In gravidanza In allattamento

Problema di salute (se noto): _____

Possono essere analizzati elementi aggiuntivi, dietro pagamento di sovrapprezzo. Vi preghiamo di contattarci.

Ulteriori elementi richiesti o osservazioni. Elencare:

Pagamento **Fatturare a:** Medico Proprietario dell'animale

Carta di credito VISA Mastercard Numero carta: _____

Valida a tutto il (MM/AA): _____ CVC/CVV: _____

Bonifico bancario su: _____ Per € _____

Pagamento effettuato all'indirizzo: service@microtrace.de

Si richiede pagamento anticipato o via carta di credito. In caso contrario, i campioni verranno trattenuti fino alla ricezione del pagamento.

*** girare pagina ***

Programma analisi minerali nella pelliccia animale:

Nota importante: richiediamo il diritto di limitare il numero di elementi analizzati, se necessario, a causa di limitazioni riferite ai campioni.

Corretto campionamento:

- Richiediamo mezzo grammo di pelliccia o pelo d'animale, che corrisponde approssimativamente a 1-2 cucchiaini da minestra pieni.
- I campioni di pelliccia/pelo non devono essere lavati prima del taglio o della presentazione dei campioni. Si utilizza un processo speciale nel nostro laboratorio per liberare il nostro campione di pelliccia/pelo da tutti i contaminanti esterni. Durante tale processo, il peso campione può ridursi. È pertanto importante fornire una quantità sufficiente di campione.
- Non sono necessarie delle forbici speciali. Un corretto lavaggio libererà il campione dai contaminanti esterni.
- Non inviare peli di criniera o della coda. I nostri intervalli di riferimento non sono specifici per questi tipi di campione.
- Se non avete i nostri kit di campionamento, riporre il campione di pelliccia in una busta semplice. Non utilizzare plastica o lamina d'alluminio.
- Compilare questa scheda e spedirla con il campione di peli o pelliccia al laboratorio MTM.
- Non sono richiesti servizi di trasporto speciale. Sono sufficienti posta ordinaria o aerea.
- I peli sono inerti e il loro stoccaggio non interagisce con il contenuto minerale.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci. Per ulteriori informazioni, visitate il sito: <https://micro-trace.it>



Nuovo Cliente o variazione dei dati di contatto, si prega

Indirizzo: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-mail: _____

O

Timbro clinica/medico

Inviare relazione a: Medico Proprietario Entrambi gli indirizzi (€9,95 di sovrapprezzo)

Inviare relazione via: Posta E-Mail Fax

Consenso informato per la protezione dei dati

Do il mio consenso alla raccolta del mio campione da parte del medico responsabile o da un terapeuta alternativo, e alla sua trasmissione a Micro Trace Minerals GmbH ("MTM") perché ne entri in possesso ed esegua l'analisi da me richiesta. Inoltre, acconsento al fatto che MTM invii il mio campione di materiale, il mio nome e la mia data di nascita a laboratori specializzati in Germania per l'esecuzione del test da me richiesto, e al fatto che a MTM ne venga inviato l'esito. Se desidero inviare il risultato del test MTM al medico responsabile o a un professionista alternativo, do il mio consenso affinché questi prenda visione del risultato del test per elaborare una diagnosi. Posso revocare in qualsiasi momento il mio consenso al medico responsabile, al professionista alternativo o a Micro Trace Minerals GmbH. Fino all'effettiva revoca del mio consenso, l'elaborazione dei miei dati personali rimarrà pienamente legale.

Tutti i dettagli sono reperibili nella nostra politica della privacy in: <https://micro-trace.it/it/contatti/informativa-sulla-privacy/ordine-di-laboratorio>
Con la firma apposta in basso certifico che tutte le informazioni fornite sono corrette.

Data: _____

Firma del proprietario

X

Barcode BV

Barcode DG / FE

(si prega di non dimenticare)

Barcode EQ

Questo modulo può essere compilato anche a video, visitare il sito: <https://microtrace.eu/it/moduli-di-presentazione/>